

# Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

## 687-xxx Danalin High Gloss Emaille

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig  
Udarbejdsdato: 31-01-2008  
Udarbejdet den: 31-01-2008 / MF  
Erstatter den:

**Anvendelse:** Høj-glans emaille.

Leverandør:

**Beck & Jørgensen A/S**

**Rosenkæret 25-29**

**2860 Søborg**

**Tlf.: 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40**

### 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
236-675-5	13463-67-7	Titandioxid	GV	<20	
-	67674-67-3	3-(polyoxyethylen)propylheptamethyltrisiloxan	Xn;R20 N; R51/53 Xi; R41	<0,2	
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

### 3. Fareidentifikation

Produktet er ikke klassificeret som farligt iht. Miljøstyrelsens regler.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

#### Indtagelse

Søg læge ved indtagelse af store mængder.

#### Hud

Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes.

#### Øjne

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 10 min. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

#### Øvrige oplysninger

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmnes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

#### Opbevaring

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Skal opbevares køligt og frostfrit.

#### Brandfareklasse og oplag

Ikke brandbart.

Udarbejdet den: 31-01-2008/MF  
Erstatter den:

## 687-xxx Danalin High Gloss Emaille

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt anvendes åndedrætsværn i forhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummerede produkter).

#### Åndedrætsværn

#### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.  
Handskeleverandørens anvisninger vedr. anvendelse og udskiftning skal altid følges.

#### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

#### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Titandioxid	6 (ber. som Ti) mg/m <sup>3</sup>	-

#### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygjeniske målinger.

### 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Fysiske tilstand: Flydende.  
Massefylde (kg/l): 1,25  
pH : 7  
Glans 90  
Flammepunkt: Ikke brandbart  
Vægt % organiskeopløsningsmidler: <6  
Voc tal (g/l): max. 70

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  
Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

#### Akut

##### Indånding

Indånding af sprøjtetøv kan forårsage irritation af slimhinderne.

##### Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

##### Hudkontakt

Kan medføre hudirritation.

##### Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

#### Langtidsvirkninger

Udarbejdet den: 31-01-2008/MF  
Erstatter den:

## 687-xxx Danalin High Gloss Emaille

### 12. Miljøoplysninger

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

**Mobilitet**

Ingen oplysninger

**Persistens og nedbrydelighed**

Ingen oplysninger

### 13. Bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald.

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:**

**Anden mærkning**

**MAL-kode:** 00 -1 **MAL-tal :** 34

**Anvendelsesbegrænsning**

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Udarbejdet den: 31-01-2008/MF  
Erstatter den:

## 687-xxx Danalin High Gloss Emaille

### 16. Andre oplysninger

**Branche**

Detail; Industri

**Emballage**

Plastikspand.

**Anvendte kilder**

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 801/1997.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993.

Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 2007 udgave.

Arbejdstilsynets Grænseværdiliste oktober 2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald, 1634/2006.

**Øvrige oplysninger**

Oplysninger om dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelses- begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 2**

R20 Farlig ved indånding.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40 (Udarbejdet i Toxido®)