



## Graco RAC X™ vendedyser



### Graco RAC X™ FFA fine-finish vendedyser

Anvendes til møbler, træværk, metal og alle andre overflader, hvor der ønskes en høj finish.

### Graco RAC X™ PAA professional vendedyser

Anvendes til bygningsmalearbejde og industrielle maleopgaver, både indendørs og udendørs.



### Graco RAC X™ HDA heavy-duty vendedyser

Anvendes til bygningsmalearbejde og industrielle maleopgaver, med bl.a. sandspartel og andre svære og tyktflydende materialer.

### Graco RAC X™ WR wide vendedyser

Med 120° sprøjtevinkel, som giver en effektiv viftebredde på 60 cm. Anvendes til bygningsmalearbejde og industrielle maleopgaver på store overflader.



### Graco RAC X™ dyseholder

Varenr.: GR246216 Graco RAC X™ dyseholder med 7/8 gevind

Varenr.: GR246437 Graco RAC X™ dyseholder med 11/16" gevind

Type	Åbning	Vifte bredde								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	60 cm
FFA	0.008"	108	208	308						
	0.010"	110	210	310	410	510				
	0.012"	112	212	312	412	512	612			
	0.014"		214	314	414	514	614			
PAA	0.015"	115	215	315	415	515	615			
	0.017"		217	317	417	517	617		817	
	0.019"		219	319	419	519	619		819	
	0.021"		221	321	421	521	621	721	821	
	0.023"			323	423	523	623	723		
	0.025"		225	325	425	525	625			
	0.027"			227	327	427	527	627		827
HDA	0.029"			329	429	529	629	729		
	0.031"		231	331	431	531	631		831	
	0.033"				433	533	633		833	
	0.035"		235	335	435	535	635	735	835	
	0.037"					537	637			
	0.039"				439	539	639			
	0.041"				441	541	641			
	0.043"				443	543	643			
	0.045"				445	545	645			
	0.051"				451	551	651			
	0.055"				455	555	655			
0.061"					561	661				
0.065"						665				
0.071"						671				

	0.021"	1221
	0.023"	1223
	0.025"	1225
	0.027"	1227
<b>WR</b>	0.029"	1229
	0.031"	1231
	0.033"	1233
	0.035"	1235
	0.037"	1237
	0.039"	1239